

เกณฑ์	รายการตรวจประเมิน					คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	แนวทางการ พิจารณา	คำชี้แจง/ คำนิยาม
	๑. มีช่องทางการ เข้าถึงบริการเชิงรุก เชิงรับ	๒.ระบบบริการ	๓.เครื่องมือ บริการ	๔.มีระบบ ส่งต่อ-รับกลับ	๕.การบันทึก ข้อมูล				
	๑.๑ มีช่องทางการ สื่อสารการจัดบริการ ระบบให้คำปรึกษา (โทรศัพท์,Line, สื่อประชาสัมพันธ์) ๑.๒ โครงสร้างหน้าที่ ความรับผิดชอบ ๑.๓ ตารางการ ปฏิบัติงาน ตารางการ ให้บริการระบบจัดคิว	๒.๑ มี CPG ราย บริการที่สนับสนุนจาก แม่ข่าย (ไม่เกิน ๕ ปี) ๒.๒ บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้ CPG ในการให้บริการได้	๓.๑ มีเครื่องมือ ที่พร้อมใช้ สอดคล้องกับ การบริการ (การบำรุง รักษา สอบเทียบ) ๓.๒ บุคลากร มีความรู้ ความ เข้าใจสามารถ ใช้เครื่องมือใน การให้บริการได้		๕.๑ การบันทึก ข้อมูลที่ให้บริการ ในเวชระเบียน (เอกสาร Electronic file) ๕.๒ การบันทึก Family Folder ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามมาตรฐาน (เอกสาร หรือ Electronic file)				
ประเมินจาก เอกสารที่เกี่ยวข้อง ภาคผนวก A สอบถาม/สัมภาษณ์	ประเมินจาก เอกสารที่เกี่ยวข้อง สอบถาม/สัมภาษณ์	ประเมินจาก แบบประเมิน ภาคผนวก B	ประเมินจาก เอกสารการส่งต่อ, ทะเบียนการส่งต่อ,การ สื่อสารระบบอื่นๆ เช่น ไลน์, โทรศัพท์	ประเมินตาม ภาคผนวก C รพ.สต.			กรณีที่ไม่มี ทันตบุคลากร ปฏิบัติงานอยู่ ประจำ รพ. สต.นั้น จะ ประเมินจาก ภาคผนวก A และ ภาคผนวก C		
๔.๓ การจัดการบริการทันตสาธารณสุข/ทันตกรรม						๕			
ระดับ S : - การส่งเสริมทันตสุขภาพตามกลุ่มวัย - การรักษาชุด อุด ถอน หรือตาม บริบทของการจัดบริการแบบ เครือข่าย		ถ้ามีทันตบุคลากรไป ปฏิบัติงานต้องมี CPG ด้านทันตกรรม		มีระบบรับ-ส่งต่อ สามารถประสาน ขอคำแนะนำจาก โรงพยาบาลต้นสังกัดได้					
ระดับ M : - การส่งเสริมทันตสุขภาพตามกลุ่มวัย - การรักษาชุด อุด ถอน หรือตาม บริบทของการจัดบริการแบบ เครือข่าย		ถ้ามีทันตบุคลากรไป ปฏิบัติงานต้องมี CPG ด้านทันตกรรม		มีระบบรับ-ส่งต่อ สามารถประสาน ขอคำแนะนำจาก โรงพยาบาลต้นสังกัดได้					

เกณฑ์	รายการตรวจประเมิน					คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	แนวทางการ พิจารณา	คำชี้แจง/ คำนิยาม
	๑. มีช่องทางการ เข้าถึงบริการเชิงรุก เชิงรับ	๒.ระบบบริการ	๓.เครื่องมือ บริการ	๔.มีระบบ ส่งต่อ-รับกลับ	๕.การบันทึก ข้อมูล				
	๑.๑ มีช่องทางการ สื่อสารการจัดบริการ ระบบให้คำปรึกษา (โทรศัพท์,Line, สื่อประชาสัมพันธ์) ๑.๒ โครงสร้างหน้าที่ ความรับผิดชอบ ๑.๓ ตารางการ ปฏิบัติงาน ตารางการ ให้บริการระบบจัดคิว	๒.๑ มี CPG ราย บริการที่สนับสนุนจาก แม่ข่าย (ไม่เกิน ๕ ปี) ๒.๒ บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้ CPG ในการให้บริการได้	๓.๑ มีเครื่องมือ ที่พร้อมใช้ สอดคล้องกับ การบริการ (การบำรุง รักษา สอบเทียบ) ๓.๒ บุคลากร มีความรู้ ความ เข้าใจสามารถ ใช้เครื่องมือใน การให้บริการได้		๕.๑ การบันทึก ข้อมูลที่ให้บริการ ในเวชระเบียน (เอกสาร Electronic file) ๕.๒ การบันทึก Family Folder ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามมาตรฐาน (เอกสาร หรือ Electronic file)				
ประเมินจาก เอกสารที่เกี่ยวข้อง ภาคผนวก A สอบถาม/สัมภาษณ์	ประเมินจาก เอกสารที่เกี่ยวข้อง สอบถาม/สัมภาษณ์	ประเมินจาก แบบประเมิน ภาคผนวก B	ประเมินจาก เอกสารการส่งต่อ, ทะเบียนการส่งต่อ,การ สื่อสารระบบอื่นๆ เช่น ไลน์, โทรศัพท์	ประเมินตาม ภาคผนวก C รพ.สต.			กรณีที่ไม่มี ทันตบุคลากร ปฏิบัติงานอยู่ ประจำ รพ. สต.นั้น จะ ประเมินจาก ภาคผนวก A และ ภาคผนวก C		
ระดับ L : - การส่งเสริมทันตสุขภาพตามกลุ่มวัย - การรักษาชุด อุด ถอน - จัดระบบบริการใน รพ.สต. S,M ที่เป็นเครือข่าย และรับส่งต่อจาก รพ.สต. ระดับ S,M หรือตามบริบท ของการจัดบริการแบบเครือข่าย		ถ้ามีทันตบุคลากรไป ปฏิบัติงานต้องมี CPG ด้านทันตกรรม		มีระบบรับ-ส่งต่อ สามารถประสานขอ คำแนะนำจาก โรงพยาบาล ต้นสังกัดได้					

ภาคผนวก A

การส่งเสริมทันตสุขภาพตามกลุ่มวัยและการรักษาทางทันตกรรม	S	M	L
กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ในคลินิกฝากครรภ์ (ANC)			
๑. การตรวจสุขภาพช่องปาก	✓	✓	✓
๒. บริการฟีกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ และ plaque control	✓	✓	✓
๓. การให้บริการทันตกรรม เช่น ขูดหินน้ำลาย, อุดฟัน เป็นต้น	-	✓	✓
กลุ่มเด็ก ๐-๒ ปี			
๔. การตรวจช่องปากอย่างน้อยร้อยละ ๕๐	✓	✓	✓
๕. การฟีกพ่อแม่/ผู้ดูแลเด็กแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ	✓	✓	✓
๖. การทาฟลูออไรด์วานิชให้เด็กในคลินิกส่งเสริมสุขภาพเด็กดี	✓	✓	✓
กลุ่มเด็ก ๓-๕ ปี			
๗. การตรวจสุขภาพช่องปากอย่างน้อยร้อยละ ๕๐	✓	✓	✓
๘. การทาฟลูออไรด์วานิชในเด็กที่เป็นกลุ่มเสี่ยง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	✓	✓	✓
๙. การให้บริการทันตกรรมในเด็กอายุ ๓-๕ ปี	✓	✓	✓
๑๐. กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน	✓	✓	✓
๑๑. การควบคุมอาหารหวานและอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย	✓	✓	✓
กลุ่มนักเรียนประถมศึกษา			
๑๒. การตรวจช่องปากเด็กอายุ ๖-๑๒ ปี	✓	✓	✓
๑๓. การเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ซี่ที่ ๑ ในเด็กอายุ ๖ ปี	✓	✓	✓
๑๔. การให้บริการทันตกรรมในเด็กอายุ ๖-๑๒ ปีอย่างน้อยร้อยละ ๕๐	✓	✓	✓
๑๕. กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน	✓	✓	✓
๑๖. การควบคุมอาหารหวานและอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ	✓	✓	✓
กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง			
๑๗. การตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยเบาหวาน	✓	✓	✓
กลุ่มวัยทำงาน ผู้สูงอายุ			
๑๘. การตรวจสุขภาพช่องปาก	✓	✓	✓
ประชาชนทั่วไป			
๑๙. กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารเช้าและก่อนนอนทุกวัน	✓	✓	✓
๒๐. มีการอบรม อสม. เชี่ยวชาญด้านสุขภาพช่องปาก	✓	✓	✓

ภาคผนวก B

ทันตกรรม (เครื่องมือที่สอดคล้องกับการบริการ : การบำรุง รักษา หมุนเวียน)

เกณฑ์การตรวจประเมิน	ผลการตรวจสอบ		ข้อสังเกต/ เงื่อนไขการ ปรับปรุง
	มี	ไม่มี	
๑. มีระบบการควบคุมการติดเชื้อของหน่วยบริการที่ได้มาตรฐานและมีเครื่องทำให้ปลอดเชื้อด้วยไอน้ำแรงดันสูง (autoclave) หรือมีใช้ร่วมกันในเครือข่ายสถานบริการ (ทดสอบว่าใช้งานได้ดี ไม่มีปัญหาการใช้งาน)			
๒. มียูนิททำฟันทั้งแบบติดตั้งและ/หรือแบบเคลื่อนที่ ซึ่งประกอบด้วยรายการทั้ง ๓ ข้อครบดังนี้ ๒.๑ ระบบแสงสว่างโดยโคมไฟส่องปากมีคุณสมบัติของแสงสว่างที่ไม่มีความร้อน (ทดสอบโดยเปิดหลอดไฟ เป็นเวลา ๓ นาที ใช้มือแตะที่ฝาครอบโคมไฟ) ๒.๒ ระบบกรอฟันที่ได้มาตรฐานตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด (มีน้ำออกและลูกปืนไม่แตก ตรวจสอบว่าใช้งานได้) ๒.๓ ระบบดูดน้ำลายเป็นระบบที่ป้องกันการฟุ้งกระจายในห้อง (ตรวจสอบว่าใช้งานได้)			
๓. มีเครื่องขูดหินน้ำลายไฟฟ้า (Ultrasonic Scaler)			
๔. มีเครื่องบั่นอมัลกัม			
๕. มีเครื่องบ่มวัสดุด้วยแสงสำหรับใช้กับวัสดุทันตกรรม (Light curing unit) (ความเข้มของแสงมาตรฐาน ๔๗๐-๕๒๐ นาโนเมตร)			
๖. มีชุด Hand Instrument เพียงพอสำหรับการบริการและผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อได้ตามมาตรฐาน IC และไม่เกิดการปนเปื้อนระหว่างให้บริการ			
๗. มีตู้เย็นสำหรับเก็บวัสดุทางทันตกรรมและเวชภัณฑ์ (สามารถเข้าร่วมกับการเก็บยาอุณหภูมิไม่เกิน ๒๕°C)			
๘. มีอ่างล้างมือ สบู่ ผ้า/กระดาษเช็ดมือ			
๙. มีคู่มือการดูแลยูนิตทันตกรรม			
๑๐. มีระบบการซ่อมครุภัณฑ์ทันตกรรม (ชำรุดแล้วได้ซ่อม/มีทะเบียนประวัติการซ่อม)			

หมายเหตุ

กรณีนี้ รพ.สต.แห่งใดที่ยังไม่มีศักยภาพเพียงพอในการให้บริการทันตกรรม ให้ใช้ข้อมูลการประเมินของ รพ.สต.ในเครือข่ายที่ให้บริการร่วมกัน

ภาคผนวก C

ข้อมูลด้านทันตสาธารณสุขที่ควรมีใน รพ.สต./ อำเภอ

กลุ่มอายุ	รายการตัวชี้วัดสถานะทันตสุขภาพ	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔
๑๘ เดือน	ร้อยละปราศจากฟันผุในฟันน้ำนม			
	จำนวนที่ตรวจ (คน)			
๓ ปี	ร้อยละเด็กที่ปราศจากฟันผุในฟันน้ำนม			
	จำนวนที่ตรวจ (คน)			
๖ ปี (ป.๑)	ร้อยละเด็กที่ปราศจากฟันผุในฟันแท้			
	จำนวนที่ตรวจ (คน)			
๑๒ ปี (ป.๖)	ร้อยละเด็กที่ปราศจากฟันผุในฟันแท้			
	ค่าเฉลี่ยผุ ถอน อุดในฟันแท้ (DMF)			
	ค่าฟันผุ (D) ชี้/คน			
	ค่าฟันถอน (M) ชี้/คน			
	ค่าฟันอุด (F) ชี้/คน			
	จำนวนที่ตรวจ (คน)			
๖๐ ปีขึ้นไป	(A) ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีฟันแท้ใช้งานไม่น้อยกว่า ๒๐ ชี้			
	(B) ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีฟันหลัง (แท้หรือเทียม) ใช้งานที่เหมาะสม ไม่น้อยกว่า ๔ คู่สบ			
	(C) ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีฟันแท้ใช้งานไม่น้อยกว่า ๒๐ ชี้ และฟันหลัง (แท้) ใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๔ คู่สบ			
	(A+B-C) ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีฟันแท้ใช้งานไม่น้อยกว่า ๒๐ ชี้ หรือ ๔ คู่สบ			
	จำนวนที่ตรวจ (คน)			

ที่มา : รายงาน HDC ณ วันที่

จำนวนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (สพด.) ที่อยู่ในความรับผิดชอบ.....แห่ง

จำนวน สพด.ในความรับผิดชอบที่มีกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวันอย่างสม่ำเสมอ.....แห่ง

จำนวนโรงเรียนประถมศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบ.....แห่ง

จำนวนโรงเรียนประถมศึกษาในความรับผิดชอบที่มีกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวันอย่างสม่ำเสมอ..... แห่ง

จำนวนโรงเรียนมัธยมศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบ.....แห่ง

จำนวนโรงเรียนมัธยมศึกษาในความรับผิดชอบได้รับการตรวจช่องปาก.....แห่ง