

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดงานทันตสาธารณสุข จ.มหาสารคาม ปีงบประมาณ 2566 ณ 16 พฤศจิกายน 2566 (ผ=ผ่าน/มผ=ไม่ผ่าน) ที่มา HDCกระทรวงสาธารณสุข หน้า1/2

| ใหม่ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผลงาน | ผลงาน ร้อยละ | แหล่งข้อมูล OHSP | ผล |
|---------------------------|---|----------|----------------|--------------|---------------------|----|
| นโยบาย ปี 2567 | 1.ร้อยละผู้สูงอายุ มีฟันแท้ใช้งานอย่างน้อย 20 ซี่ | 80 | 29,300/41,300 | 70.94 | HDC – SP – 18.11 | มผ |
| | ร้อยละผู้สูงอายุ มีฟันหลัง (แท้หรือเทียม) ใช้งานที่เหมาะสม (≥ 4 คู่สบ) | ไม่กำหนด | 20,113/41,300 | 48.70 | HDC – SP – 18.12 | |
| | ร้อยละผู้สูงอายุ มีฟันหลังแท้ใช้งานอย่างน้อย 20 ซี่ และ4 คู่สบ | ไม่กำหนด | 18,498/41,300 | 44.79 | HDC – SP – 18.13 | |
| | 2.ร้อยละผู้สูงอายุมีฟันแท้ใช้งานอย่างน้อย 20 ซี่ หรือมีฟันหลัง (แท้หรือเทียม) 4 คู่สบ | 80 | 30,915/41,300 | 74.85 | (18.11+18.12-18.13) | มผ |
| | 3.ร้อยละเด็ก 3ปี ได้ตรวจช่องปาก | 50 | 2,535 /5,983 | 42.37 | HDC – SP – 18.2 | มผ |
| | 4. ร้อยละประชาชน 40ปีขึ้นไปที่มาใช้บริการทันตกรรม ได้รับการคัดกรองรอยโรคก่อนมะเร็ง ในช่องปาก (PMDs) | 40 | 36,972/98,409 | 37.57 | | มผ |
| | 4.1 ร้อยละ 40-59 ปีได้รับการคัดกรองรอยโรคก่อนมะเร็งในช่องปาก (PMDs) | | 13,805/35,402 | 38.99 | HDC – SP – 17.21 | |
| | 4.2 ร้อยละ 60 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองรอยโรคก่อนมะเร็งในช่องปาก (PMDs) | | 23,167/63,007 | 36.77 | HDC – SP – 17.22 | |
| Service plan เขต | 1.โรงพยาบาลมีสัดส่วน 1 ทันตแพทย์ 1 ยูนิต 1 ผู้ช่วยทันตแพทย์ (91 :76 :74) | 1 :1 :1 | 1: 0.83 : 0.81 | | สำรวจ ณ 25 กค.66 | มผ |
| | 2.สัดส่วนงานทันตกรรมเพื่อเก็บรักษาฟันต่อนานถอนฟันเพิ่มขึ้น 41,687:40,705 (18กย.66) | ≥1:1 | 1.02 : 1.0 | | HDCทันตกรรมบริการ | ผ |
| | 51,935: 49,007 (ณ 16 พย.66 ประมวลผล 28 ตค.66) | | 1.06 : 1 | | HDCทันตกรรมบริการ | ผ |
| ใหม่ นโยบาย กบรส. ปี 2566 | 1.ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก และขัดทำความสะอาดฟัน (คน) | ≥30 | 597/2,928 | 20.39 | HDC – SP – 19.1 | มผ |
| | 2.ร้อยละเด็ก ๐-๒ ปีได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก(คน) | ≥50 | 8,888/16,935 | 52.48 | HDC – SP – 17.4 | ผ |
| | 3.ร้อยละเด็ก ๐-๒ ปีผู้ปกครองได้รับการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติและplaque control (คน) | ≥50 | 7,809/16,935 | 46.11 | HDC – SP – 17.5 | มผ |
| | 4.ร้อยละเด็ก ๓-๕ ปี ได้รับการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์เฉพาะที่ (คน) | ≥50 | 10,632/18,881 | 56.31 | HDC – SP – 17.9 | ผ |
| | 5.ร้อยละเด็ก ๖-๑๒ ปี ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ (คน) | ≥30 | 4,079/55,458 | 7.36 | HDC – SP – 19.3 | มผ |
| | 6.ร้อยละผู้มีอายุ ๑๕-๕๙ ปีได้รับการบริการทันตกรรม (คน) | ≥25 | 42,986/401,892 | 10.70 | HDC – SP – 17.20 | มผ |
| | 7.ร้อยละผู้สูงอายุ ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก (คน) | ≥40 | 42,082/165,408 | 25.44 | HDC – SP – 17.23 | มผ |
| | 1.มี PCU/NPCU ในจังหวัดที่ขึ้นทะเบียน ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ | ≥40 | 4/67 | 5.97 | หน้าเว็บไซต์ของกอง | มผ |
| | 2.มี PCU/NPCU ในจังหวัดที่ขึ้นทะเบียน ผ่านเกณฑ์ขั้นสูง | 1 แห่ง | 0 | | บริหารการสาธารณสุข* | มผ |

*หน้าเว็บไซต์ของกองบริหารการสาธารณสุข สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ([http://phdbservice.moph.go.th/ APP/ORALHEALTH/index.php/ member/login](http://phdbservice.moph.go.th/APP/ORALHEALTH/index.php/member/login))

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดงานทันตสาธารณสุข จ.มหาสารคาม ปีงบประมาณ 2566 ณ 16 พฤศจิกายน 2566 (ผ=ผ่าน/มผ=ไม่ผ่าน) ที่มา HDCกระทรวงสาธารณสุข หน้า2/2

| ระดับ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผลงาน | ผลงาน ร้อยละ | แหล่งข้อมูล OHSP | ผล |
|---|--|--|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------|
| กรม อนามัย | 1.ร้อยละเด็กอายุ 0-12 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก (17.4=8,888/16,935 17.8 = 10,387/18,881 17.11 = 28,787/55,458) | ไม่กำหนด | 48,062/91,274 | 52.66 | HDC – SP – 17.4 +17.8+17.11 | |
| | 2.ร้อยละเด็กอายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free) | 85 | 2,439 /2,824 | 86.37 | HDC – SP – 18.7 | ผ |
| | 3. ปี66 ร้อยละของเด็ก 3 ปีปราศจากฟันผุ (1,984ไม่ผุ/ตรวจ2,535 /ทั้งหมด5,983)=78.26 ปี65 ร้อยละของเด็ก 3 ปีปราศจากฟันผุ (1,585ไม่ผุ/ตรวจ1,982 /ทั้งหมด6,167)=79.96 ปี64ร้อยละของเด็ก 3 ปีปราศจากฟันผุ (1,985ไม่ผุ/ตรวจ2,477 /ทั้งหมด6,497)=80.14 ปี63 ร้อยละของเด็ก 3 ปีปราศจากฟันผุ (2,136ไม่ผุ/ตรวจ2,787 /ทั้งหมด6,669)=76.64 | เพิ่มขึ้น≥1 หรือ ≥75 | 1,984/2,535 | 78.26 | HDC – SP – 18.2 OHSP | ผ |
| | 4.ร้อยละของผู้สูงอายุ(60-74 ปี) มีฟันแท้ใช้งานอย่างน้อย 20 ซี่ หรือ 4 คู่สบ | 80 | 30,915/41,300 | 74.85 | (18.11+18.12-18.13) | มผ |
| เขต | 1.ร้อยละผู้สูงอายุ ที่ติดบ้านติดเตียงได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก | 40 | 2,070/4,617 | 44.83 | HDC – SP – 17.26 | ผ |
| | 2.ร้อยละของ รพ.สต./ศสม.(สังกัด สป.) จัดบริการสุขภาพช่องปากผ่าน 2 องค์ประกอบ | 60 | 31/50 | 62.0 | HDC – SP – 18.14 | ผ |
| | 4.ร้อยละเด็ก 0-2 ปี ผู้ปกครองได้รับการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ หรือได้รับการฝึก แปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติและplaque control นับรวมฝึกผู้ปกครองทำความสะอาดช่องปาก | 50 | 7,809/16,935 | 46.11 | HDC – SP – 17.5 | มผ |
| | 5.ร้อยละเด็ก 3-5 ปี ได้รับการบริการทันตกรรม | 50 | 12,237/18,881 | 64.81 | HDC – SP – 17.10 | ผ |
| | 6.ร้อยละเด็กอายุ 6 ปี ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน | 30 | 1,460/6,931 | 21.06 | HDC – SP – 17.12 | มผ |
| | 7.ร้อยละเด็กอายุ 12 ปี ได้รับการตรวจ | 55 | 2,824 /8,463 | 33.37 | HDC – SP – 18.7 | มผ |
| | จังหวัด | 1.ร้อยละประชาชนในพื้นที่เข้าถึงบริการสุขภาพช่องปาก | 35 | 164,989/676,107 | 24.40 | HDC – SP – 1 OHSP |
| 2.ร้อยละของ รพ.สต./ศสม.(สังกัด สป.)จัดบริการสุขภาพช่องปากผ่านองค์ประกอบตามเกณฑ์ 15 กิจกรรม | | ≥ 60 | 31/50 | 62.0 | HDC – SP – 18.14 | ผ |
| 3.ร้อยละของ รพ.สต./ศสม.(สังกัด สป.)จัดบริการสุขภาพช่องปากผ่านองค์ประกอบตามเกณฑ์ 200 คนต่อพันประชากร ในพื้นที่รับผิดชอบ (ผ่าน2 องค์ประกอบ = 31/50=62 %) | | ≥ 60 | 46/50 | 92.0 | HDC – SP – 18.14 | ผ |
| 4.ร้อยละเด็กอายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free) | | ≥ 85 | 2,439 /2,824 | 86.37 | HDC – SP – 18.7 | ผ |
| 5.ร้อยละเด็กอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุ (caries free) ปี63=68.5% ปี64=70.87% ปี65=78.61% | | เพิ่มขึ้น≥1 หรือ ≥72 | 2,109/2,824 | 74.68 | HDC – SP – 18.5 | ผ |

0-2 ปี ตรวจ 8,888/ ทั้งหมด 16,935 (52.48 %) 3-5 ปีตรวจ 10,387 / ทั้งหมด 18,881 (55.28 %) 6-12 ปีตรวจ 28,787 / ทั้งหมด 55,458 (51.91%)

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดงานทันตสาธารณสุข จ.มหาสารคาม ปีงบประมาณ 2565 ณ 24 พฤศจิกายน 2565 (ผ=ผ่าน/มผ=ไม่ผ่าน) ที่มา HDCกระทรวงสาธารณสุข

| ระดับ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผลงาน | ผลงาน ร้อยละ | แหล่งข้อมูล OHSP | ผล |
|---------------|--|-------------|-----------------|--------------|--------------------------------|----|
| กรม อนามัย | 1.ร้อยละเด็กอายุ 0-12 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก | ≥ 60 | 54,365/93,774 | 57.97 | HDC – SP – 17.4 +17.8+17.11 | มผ |
| | 2.ร้อยละเด็กอายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free) | 70 | 3,164 /3,432 | 92.19 | HDC – SP – 18.7 | ผ |
| | 3. ปี65 ร้อยละของเด็ก 3 ปีปราศจากฟันผุ (1,585ไม่ผุ/ตรวจ1,982 /ทั้งหมด6,167)=79.96 ปี64ร้อยละของเด็ก 3 ปีปราศจากฟันผุ (1,985ไม่ผุ/ตรวจ2,477 /ทั้งหมด6,497)=80.14 ปี63 ร้อยละของเด็ก 3 ปีปราศจากฟันผุ (2,136ไม่ผุ/ตรวจ2,787 /ทั้งหมด6,669)=76.64 ปี62 ร้อยละของเด็ก 3 ปีปราศจากฟันผุ (2,074ไม่ผุ/ตรวจ2,860 /ทั้งหมด6,976)=72.52 | เพิ่มขึ้น≥1 | 1,585/1,982 | 79.96 | HDC – SP – 18.2 OHSP | มผ |
| | 4.ร้อยละของผู้สูงอายุ(60-74 ปี) มีฟันแท้ใช้งานอย่างน้อย 20 ซี่ หรือ 4 คู่สบ | 80 | 28,808/37,525 | 76.77 | (18.11+18.12-18.13) | มผ |
| เขต | 1.ร้อยละผู้สูงอายุ ที่ติดบ้านติดเตียงได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก | 30 | 2,832/5,463 | 51.84 | HDC – SP – 17.26 | ผ |
| | 2.ร้อยละประชาชนในพื้นที่เข้าถึงบริการสุขภาพช่องปาก | 35 | 149,959/672,226 | 22.31 | HDC – SP – 1 OHSP | มผ |
| | 3.ร้อยละของ รพ.สต./ศสม.ที่จัดบริการสุขภาพช่องปากผ่าน 2องค์ประกอบ | 60 | 100/178 | 56.18 | HDC – SP – 18.14 | มผ |
| | 4.ร้อยละเด็ก 0-2 ปี ผู้ปกครองได้รับการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ หรือ ได้รับการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติและplaque control นับรวมฝึกผู้ปกครองทำความสะอาดช่องปาก | 50 | 9,881/17,748 | 55.67 | HDC – SP – 17.5 | ผ |
| | 5.ร้อยละเด็ก 3-5 ปี ได้รับการบริการทันตกรรม | 50 | 13,867/19,482 | 71.18 | HDC – SP – 17.10 | ผ |
| | 6.ร้อยละเด็กอายุ 6 ปี ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน | 30 | 1,383/7,090 | 19.51 | HDC – SP – 17.12 | มผ |
| | 7.ร้อยละเด็กอายุ 12 ปี ได้รับการตรวจ | 55 | 3,432 /8,591 | 39.95 | HDC – SP – 18.7 | มผ |
| จังหวัด | 1.ร้อยละประชาชนในพื้นที่เข้าถึงบริการสุขภาพช่องปาก (ความครอบคลุม) | 35 | 149,959/672,226 | 22.31 | HDC – SP – 1 OHSP | มผ |
| | 2.ร้อยละของ รพ.สต./ศสม.ที่จัดบริการสุขภาพช่องปากผ่านองค์ประกอบตามเกณฑ์ 15 กิจกรรม | ≥ 60 | 108/178 | 60.67 | HDC – SP – 18.14 | ผ |
| | 3.ร้อยละของ รพ.สต./ศสม.ที่จัดบริการสุขภาพช่องปากผ่านองค์ประกอบตามเกณฑ์ 200 คนต่อพันประชากร ในพื้นที่รับผิดชอบ (ผ่าน2องค์ประกอบ.=93/178=52.25 %) | ≥ 60 | 118/178 | 66.29 | HDC – SP – 18.14 | ผ |
| | 4.ร้อยละเด็กอายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free) | ≥ 85 | 3,164 /3,432 | 92.19 | HDC – SP – 18.7 | ผ |
| | 5.ร้อยละเด็กอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุ (caries free) ปี63=68.5% ปี64=70.87% | เพิ่มขึ้น≥1 | 2,698/3,432 | 78.61 | HDC – SP – 18.5 | ผ |

0-2ปี ตรวจ 10,369/ ทั้งหมด 17,748 (58.42 %) 3-5ปีตรวจ 12,023 / ทั้งหมด 19,482(61.71 %) 6-12ปีตรวจ 31,973 / ทั้งหมด 56,544 (56.55%)

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดงานทันตสาธารณสุข จ.มหาสารคาม ปีงบประมาณ 2564 ณ 20 ตุลาคม 2564 (ผ=ผ่าน/ มผ= ไม่ผ่าน) ที่มา HDCกระทรวงสาธารณสุข

| ระดับ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผลงาน | ผลงาน ร้อยละ | แหล่งข้อมูล OHSP | ผล |
|---------------|--|-------------|-----------------|--------------|--------------------------------|----|
| กรม อนามัย | 1.ร้อยละเด็กอายุ 0-12 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก | ≥ 60 | 58,391/97,090 | 60.14 | HDC – SP – 17.4 +17.8+17.11 | ผ |
| | 2.ร้อยละเด็กอายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free) | 70 | 4,050/4,778 | 84.76 | HDC – SP – 18.7 | ผ |
| | 3. ปี64 ร้อยละของเด็ก 3 ปีปราศจากฟันผุ (1,985ไม่ผุ/ตรวจ2,477 /ทั้งหมด6,497)=80.14 ปี63 ร้อยละของเด็ก 3 ปีปราศจากฟันผุ (2,136ไม่ผุ/ตรวจ2,787 /ทั้งหมด6,669)=76.64 ปี62 ร้อยละของเด็ก 3 ปีปราศจากฟันผุ (2,074ไม่ผุ/ตรวจ2,860 /ทั้งหมด6,976)=72.52 | เพิ่มขึ้น≥1 | 1,985/2,477 | 80.14 | HDC – SP – 18.2 OHSP | ผ |
| | 4.ร้อยละของผู้สูงอายุ(60-74 ปี) มีฟันแท้ใช้งานอย่างน้อย 20 ซี่ หรือ 4 คู่สบ | 60 | 33,821/44,411 | 76.15 | (18.11+18.12-18.13) | ผ |
| เขต | 1.ร้อยละประชาชนในพื้นที่เข้าถึงบริการสุขภาพช่องปาก | 40 | 157,214/666,023 | 23.60 | HDC – SP – 1 OHSP | มผ |
| | 2.ร้อยละของ รพ.สต./ศสม.ที่จัดบริการสุขภาพช่องปากผ่านองค์ประกอบตามเกณฑ์ 15 กิจกรรม | 60 | 100/178 | 56.18 | HDC – SP – 18.14 | มผ |
| | 3.ร้อยละของ รพ.สต./ศสม.ที่จัดบริการสุขภาพช่องปากผ่านองค์ประกอบตามเกณฑ์ 200 คนต่อพันประชากร ในพื้นที่รับผิดชอบ | 60 | 119/178 | 66.85 | HDC – SP – 18.14 | ผ |
| | 4.ร้อยละเด็ก 0-2 ปี ผู้ปกครองได้รับการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ หรือ ได้รับการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติและplaque control นับรวมฝึกผู้ปกครองทำความสะอาดช่องปาก | 65 | 10,850/19,114 | 56.76 | HDC – SP – 17.5 | มผ |
| | 5.ร้อยละเด็ก 3-5 ปี ได้รับการบริการทันตกรรม | 85 | 14,472/20,173 | 71.74 | HDC – SP – 17.10 | มผ |
| | 6.ร้อยละเด็กอายุ 6 ปี ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน | 50 | 1,334/7,412 | 18.00 | HDC – SP – 17.12 | มผ |
| | 7.ร้อยละเด็กอายุ 12 ปี ได้รับการตรวจ | 55 | 4,778/8,800 | 54.29 | HDC – SP – 18.7 | มผ |
| จังหวัด | 1.ร้อยละประชาชนในพื้นที่เข้าถึงบริการสุขภาพช่องปาก (ความครอบคลุม) | 40 | 157,214/666,023 | 23.60 | HDC – SP – 1 OHSP | มผ |
| | 2.ร้อยละของ รพ.สต./ศสม.ที่จัดบริการสุขภาพช่องปากผ่านองค์ประกอบตามเกณฑ์ 15 กิจกรรม | ≥ 60 | 100/178 | 56.18 | HDC – SP – 18.14 | มผ |
| | 3.ร้อยละของ รพ.สต./ศสม.ที่จัดบริการสุขภาพช่องปากผ่านองค์ประกอบตามเกณฑ์ 200 คนต่อพันประชากร ในพื้นที่รับผิดชอบ (ผ่าน2องค์ประกอบ.=93/178=52.25 %) | ≥ 60 | 119/178 | 66.85 | HDC – SP – 18.14 | ผ |
| | 4.ร้อยละเด็กอายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free) | ≥ 70 | 4,050/4,778 | 84.76 | HDC – SP – 18.7 | ผ |
| | 5.ร้อยละเด็กอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุ (caries free) ปี63=68.50% | เพิ่มขึ้น≥1 | 3,386/4,778 | 70.87 | HDC – SP – 18.5 | ผ |

0-2ปี ตรวจ 10,712/ ทั้งหมด 19,114 (56.04 %) 3-5ปีตรวจ 12,878 / ทั้งหมด 20,173(63.84 %) 6-12ปีตรวจ 34,801 / ทั้งหมด 57,803 (60.21%)

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดงานทันตสาธารณสุข จ.มหาสารคาม ปีงบประมาณ 2563 ณ 16 พฤศจิกายน 2563 (ผ=ผ่าน/ มผ=ไม่ผ่าน) ที่มา HDCกระทรวงสาธารณสุข

| ระดับ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผลงาน | ผลงาน ร้อยละ | แหล่งข้อมูล OHSP | ผล |
|---------------|---|-------------|-----------------|--------------|--|-----|
| กรม อนามัย | 1.ร้อยละเด็กอายุ 0-12 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก | ≥ 60 | 77,827/101,004 | 77.05 | HDC – SP – 17.4 +17.8+17.11 | ผ |
| | 2.ร้อยละเด็กอายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ | 60 | 5,844/6,508 | 89.80 | HDC – SP – 18.7 | ผ |
| | 3. ปี63 ร้อยละของเด็ก 3 ปีปราศจากฟันผุ (2,136ไม่ผุ/ตรวจ2,787 /ทั้งหมด6,669)=76.64 ปี62 ร้อยละของเด็ก 3 ปีปราศจากฟันผุ (2,074ไม่ผุ/ตรวจ2,860 /ทั้งหมด6,976)=72.52 | เพิ่มขึ้น≥1 | 2,136/2,787 | 76.64 | HDC – SP – 18.2 OHSP | ผ |
| | 4.ร้อยละของผู้สูงอายุ(60-74 ปี) มีฟันแท้ใช้งานอย่างน้อย 20 ซี่ หรือ 4 คู่สบ | 60 | 39,193/52,523 | 74.62 | (18.11+18.12-18.13) | ผ |
| สปรส. | 5.ร้อยละอำเภอที่จัดบริการสุขภาพช่องปากใน รพ.สต./ศสม. ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ ภายใต้การสนับสนุนของ พอช. | ≥ 60 | 13/13 | 100 | HDC – SP – 18.14 (แยกนับจากหัวข้อนี้) | ผ |
| | 6.ร้อยละประชาชนในพื้นที่เข้าถึงบริการสุขภาพช่องปาก | ≥ 35 | 197,233/664,099 | 29.70 | HDC – SP – 1 OHSP | มผ. |
| เขต | 1.ร้อยละประชาชนในพื้นที่เข้าถึงบริการสุขภาพช่องปาก | 35 | 197,233/664,099 | 29.70 | HDC – SP – 1 OHSP | มผ. |
| | 2.ร้อยละของ รพ.สต./ศสม.ที่จัดบริการสุขภาพช่องปากผ่านองค์ประกอบตามเกณฑ์ 14 กิจกรรม | 70 | 151/178 | 84.83 | HDC – SP – 18.14 | ผ |
| | 3.ร้อยละของ รพ.สต./ศสม.ที่จัดบริการสุขภาพช่องปากผ่านองค์ประกอบตามเกณฑ์ 200 คนต่อพันประชากร ในพื้นที่รับผิดชอบ | 85 | 169/178 | 94.94 | HDC – SP – 18.14 | ผ |
| | 4.ร้อยละเด็ก 0-2 ปี ผู้ปกครองได้รับการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ หรือ ได้รับการฝึกแปรงฟัน แบบลงมือปฏิบัติและplaque control นับรวมฝึกผู้ปกครองทำความสะอาดช่องปาก | 65 | 12,244/20,852 | 58.72 | HDC – SP – 17.5 | มผ. |
| | 5.ร้อยละเด็ก 3-5 ปี ได้รับการบริการทันตกรรม | 85 | 17,688/20,990 | 84.27 | HDC – SP – 17.10 | มผ. |
| | 6.ร้อยละเด็กอายุ 6 ปี ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน | 50 | 3,087/7,703 | 40.08 | HDC – SP – 17.12 | มผ. |
| | 7.ร้อยละเด็กอายุ 12 ปี ได้รับการตรวจ | 55 | 6,508/9,004 | 72.28 | HDC – SP – 18.7 | ผ |
| จังหวัด | 1.ร้อยละประชาชนในพื้นที่เข้าถึงบริการสุขภาพช่องปาก (ความครอบคลุม) | 35 | 197,233/664,099 | 29.70 | HDC – SP – 1 | มผ. |
| | 2.ร้อยละของ รพ.สต./ศสม.ที่จัดบริการสุขภาพช่องปากผ่านองค์ประกอบตามเกณฑ์ 14 กิจกรรม | ≥ 60 | 151/178 | 84.83 | HDC – SP – 18.14 | ผ |
| | 3.ร้อยละของ รพ.สต./ศสม.ที่จัดบริการสุขภาพช่องปากผ่านองค์ประกอบตามเกณฑ์ 200 คนต่อพันประชากร ในพื้นที่รับผิดชอบ (ผ่าน2องค์ปก.=148/178=83.15%) | ≥ 60 | 169/178 | 94.94 | HDC – SP – 18.14 | ผ |
| | 4.ร้อยละเด็กอายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ | ≥ 60 | 5,844/6,508 | 89.80 | HDC – SP – 18.7 | ผ |

0-2 ปี ตรวจ 13,248/ ทั้งหมด 20,852(63.53%) 3-5 ปี ตรวจ 16,273/ ทั้งหมด 20,990(77.53%) 6-12 ปี ตรวจ 48,306/ ทั้งหมด 59,162(81.65%)